Sit Natura 2000	Componenta Natura 2000	Cod Natura 2000	Denumire științifică	Tip prezență (doar pentru păsări)	Localizare față de proiect	Anexa I (doar pentru păsări)	Sursa datelor spațiale	Sursa informațiilor	Starea de conservare	Obiective de conservare	Parametri	Unitate de măsură a parametrului	Actual (minim)	Actual (maxim)	Valoare țintă	Posibil să fie afectat de proiect?	Explicație pentru posibilitatea de a fi afectat	Cuantificarea impacturilor (u.m.)	Impactul potențial (fără măsuri)	Motivarea impactului estimat	Măsuri adoptate	Impact rezidual
ROSAC0190	Habitate	3230	**Vegetație lemnoasă cu *Myricaria germanica* de-a lungul cursurilor de apă montane**		În afara ariei de intervenție a amenajamentului.		Natura 2000 Network Viewer, planul de management al sitului, formularul standard al sitului, studii de teren	planul de management al sitului, formularul standard al sitului, studii de teren	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatului	ha	0.33	0.33	Cel puțin 0.33	Acest habitat nu este prezent pe teritoriul UP I Nehoiu						
											Abundență specii de arbuști edificatoare / caracteristice	%/100m2 din acoperirea generală	-	-	Cel puțin 50							
											Abundența speciilor ruderale	%/100m2	-	-	Cel mult 10							
											Abundența speciilor invazive	%/100m2	-	-	Cel mult 1							
											Fluctuațiile apei	cm	-	-	Cel mult 20							
											Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micro-poluanți organici și anorganici)	Clasa de calitate a apei / Calificativ stare ecologică	-	-	Clasa de calitate I / Calificativ foarte bună (A)							
											Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macrone vertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei / Calificativ stare ecologică	-	-	Clasa de calitate I / Calificativ foarte bună (A)							
		4060	**Tufărișuri alpine și boreale**		În afara ariei de intervenție a amenajamentului.				Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Suprafață habitat	ha	5.63	5.63	Cel puțin 5.63	Acest habitat nu este prezent pe teritoriul UP I Nehoiu						
											Acoperire cu arbuști (specii edificatoare)	%/100 m2	-	-	Cel puțin 50							
											Stratul ierbos și subarbustiv - număr specii caracteristice	nr. specii / 100 m2	-	-	Cel puțin 4							
											Specii invazive în stratul arbustiv	Nr. specii/100 m2	-	-	0							
											Abundență specii indicatoare pentru perturbări (specii nitrofile și ruderale) în stratul ierbos și arbustiv	%/100 m2	-	-	Mai puțin de 5							
											Suprafața de sol erodat/neacoperit	Procent acoperire / 25 mp	-	-	Mai puțin de 10							
		6430	**Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie și pînă la cel montan**		În afara ariei de intervenție a amenajamentului.				Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Suprafață habitat	ha	112.68	112.68	Cel puțin 112.68	Acest habitat nu este prezent pe teritoriul UP I Nehoiu						
											Abundență specii edificatoare / caracteristice	Procent acoperire / 25 m2	-	-	Cel puțin 35							
											Număr specii edificatoare / caracteristice	Număr specii/ 25 m2	-	-	Cel puțin 5							
											Abundența speciilor invazive	% / ha	-	-	0							
											Suprafața de sol erodat/neacoperit de vegetație	% / 25 m2	-	-	Mai puțin de 10							
											Bogăția specifică	Număr specii/25 m2	-	-	Cel puțin 15							
											Înălțimea vegetației	cm	-	-	Cel puțin 50							
		9110	**Păduri de fag de tip *Luzulo-Fagetum***		Intersectat de planul de amenajament în ua-urile: 15 B, 47 B , 48 B , 51 C , 52 A , 60 B , 66 B				Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Suprafață habitat	ha	1126.8	1126.8	Cel puțin 1126.8	Nu	Pe suprafața pe care planul de amenajament se suprapune cu habitatul nu sunt prevăzute lucrări care să ducă la reducerea suprafeței ocupate de acest habitat în ROSAC0190	0 ha	fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Specii de arbori caracteristice	Procent acoperire / 500 m2	-	-	Cel puțin 70	Da	Pe ua-urile în care se găsește habitatul sunt prevăzute lucrări precum tăieri de igienă, tăieri de conservare și evasigrădinărite, care pot produce o modificare a abundenței speciilor edificatoare de arbori	cel puțin 70/500 m2	Nesemnificativ	Lucrările prevăzute au ca scop pe termen lung, menținerea tipului natural fundamental de pădure	M4.Extragerea materialului lemnos într-un mod corespunzător, M3.Păstrarea insulelor de îmbătrânire, M5. Etapizarea lucrărilor silvice, M7.Realizarea împăduririlor numai cu specii native, edificatoare pentru habitat cu proveniență locală	Nesemnificativ
											Compoziția stratului ierbos (specii caracteristice)	Număr specii / 500 m2	-	-	Cel puțin 3	nu	Numărul de specii edificatoare din stratul ierbos nu va fi afectat	cel puțin 3/500 m2	fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Abundență specii alohtone (invazive și potențial invazive)	Procent acoperire / ha	-	-	Mai puțin de 1	nu	Prin lucrările prevăzute nu există risc potențial de creștere a abundenței speciilor alohtone. Pot apărea însă cu frecvență mai mare ecotipuri necorespunzătoare	<1%/ha	fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Abundență ecotipuri necorespunzătoare / specii în afara arealului	Procent acoperire / ha	-	-	Mai puțin de 10	nu	Prin lucrările prevăzute nu există risc potențial de creștere a abundenței ecotipurilor necorespunzătoare	<10%/ha	fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Volum lemn mort la sol sau pe picior	m3 / ha	-	-	Cel puțin 20	Da	Prin de igienă, de conservare și evasigrădinărite prevăzute, poate fi redus volumul de lemn mort	≥20 m³ / Ha	Nesemnificativ	În planul de amenajament se menționează păstrarea unui volum de cel puțin 20 m³ / Ha	M2.Păstrarea arborilor morți (pe picior sau căzuți la sol), M3.Păstrarea insulelor de îmbătrânire	Nesemnificativ
											Arbori de biodiversitate, clasa de vârstă peste 80 de ani	Număr arbori / ha	-	-	Cel puțin 5	Da	Prin lucrările de conservare prevăzute în amenajament există riscul de reducere a numărului de arbori bătrâni / arbori de biodiversitate	cel puțin 5	Nesemnificativ	Lucrările de conservare au scopul menținerii sau îmbunătățirii stării lor fitosanitare, asigurării permanenței pădurii și îmbunătățirii continue a exercitării de către arboretele respective a funcțiilor de protecție ce li se atribuie	M2.Păstrarea arborilor morți (pe picior sau căzuți la sol), M3.Păstrarea insulelor de îmbătrânire	Nesemnificativ
		91E0*	**Păduri aluviale cu *Alnus glutinosa* și *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)**		Intersectat de planul de amenajament în ua-urile: 1A, 3E, 5C, 5D, 7I				Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Suprafață habitat	ha	11.27	11.27	Cel puțin 11.27	nu	În u. a. -urile 1A, 3E, 5C, 5D, și 7I în care este prezent acest habitat nu sunt prevăzute nici un fel de lucrări, astfel că acest parametru nu va fi afectat	0 ha	fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Specii de arbori caracteristice	Procent acoperire / 500 m2	-	-	Cel puțin 70%	nu	În u. a. -urile 1A, 3E, 5C, 5D, și 7I în care este prezent acest habitat nu sunt prevăzute nici un fel de lucrări, astfel că acest parametru nu va fi afectat	cel puțin 70/500 m2	fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Compoziția stratului ierbos (specii caracteristice)	Număr specii /500 m2	-	-	Cel puțin 3	nu	În u. a. -urile 1A, 3E, 5C, 5D, și 7I în care este prezent acest habitat nu sunt prevăzute nici un fel de lucrări, astfel că acest parametru nu va fi afectat	cel puțin 3/500 m2	fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Abundență specii alohtone (invazive și potențial invazive)	Procent acoperire / ha	-	-	Mai puțin de 1	nu	În u. a. -urile 1A, 3E, 5C, 5D, și 7I în care este prezent acest habitat nu sunt prevăzute nici un fel de lucrări, astfel că acest parametru nu va fi afectat	<1%/ha	fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Abundență ecotipuri necorespunzătoare / specii în afara arealului	Procent acoperire / ha	-	-	Mai puțin de 10	nu	În u. a. -urile 1A, 3E, 5C, 5D, și 7I în care este prezent acest habitat nu sunt prevăzute nici un fel de lucrări, astfel că acest parametru nu va fi afectat	<10%/ha	fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Volum lemn mort la sol sau pe picior	m3 / ha	-	-	Cel puțin 20	nu	În u. a. -urile 1A, 3E, 5C, 5D, și 7I în care este prezent acest habitat nu sunt prevăzute nici un fel de lucrări, astfel că acest parametru nu va fi afectat	≥20 m³ / Ha	fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Arbori de biodiversitate, clasa de vârstă peste 80 de ani	Număr arbori / ha	-	-	Cel puțin 5	nu	În u. a. -urile 1A, 3E, 5C, 5D, și 7I în care este prezent acest habitat nu sunt prevăzute nici un fel de lucrări, astfel că acest parametru nu va fi afectat	cel puțin 5	fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
		91V0	**Păduri dacice de fag (*Symphyto-Fagion*)**		Intersectat de planul de amenajament în ua- uri: 1 B, 1 C , 1 D , 1 E , 10 A , 10 B, 10 C , 10 D , 11 A , 11 B , 11 C, 12 A, 12 B, 13 A , 13 B , 14 A, 14 B , 15 A , 16 B , 16 C , 17 B , 18 B, 19 B , 2 A, 2 B , 2 C , 2 D, 20 B, 3 A, 3 B , 3 C, 3 D , 3 F , 3 G, 3 H , 30 A , 31 A , 31 B, 4 A , 4 B , 4 D , 4 F , 4 G , 47 A, 48 A, 49 A, 5A, 5B, 50A, 50B, 50C, 52B, 53A, 53B, 54 A, 54C, 55A, 56 A, 57 A , 57 B , 58 A , 58 B , 58 C , 58 D , 58 E , 58 F , 59 A , 59 B , 59V , 6A, 6 B , 62 B , 63 A, 64 A, 65 A ,65 B , 66 A, 67 A , 67 B, 67 C, 67 D, 68 B, 69 A , 69 B , 69 C , 7 A , 7 B, 7 C , 7 D , 7 E , 7 E, 7 G , 7 H , 70 A , 70 B , 70 C , 71 A , 71 B , 73 B , 75 A , 76 , 76 B , 77 A, 8 A , 8 , 8 C , 8 D , 9 A , 9 B , 9 C , 9 D				Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Suprafață habitat	ha	1570.12	1570.12	Cel puțin 1570.12	Nu	Pe suprafața pe care planul de amenajament se suprapune cu habitatul nu sunt prevăzute lucrări care să ducă la reducerea suprafeței ocupate de acest habitat în ROSAC0190	0 ha	fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Abundență specii edificatoare de arbori	Procent acoperire / 500 m2	-	-	Cel puțin 70	Da	Pe ua-urile în care se găsește habitatul sunt prevăzute lucrări precum tăieri de igienă, tăieri de conservare și evasigrădinărite, care pot produce o modificare a abundenței speciilor edificatoare de arbori	cel puțin 70/500 m2	Nesemnificativ	Lucrările prevăzute au ca scop pe termen lung, menținerea tipului natural fundamental de pădure	M4.Extragerea materialului lemnos într-un mod corespunzător, M3.Păstrarea insulelor de îmbătrânire, M5. Etapizarea lucrărilor silvice, M7.Realizarea împăduririlor numai cu specii native, edificatoare pentru habitat cu proveniență locală	Nesemnificativ
											Număr specii edificatoare în stratul ierbos	Număr specii / 500 m2	-	-	Cel puțin 3	nu	Numărul de specii edificatoare din stratul ierbos nu va fi afectat	cel puțin 3/500 m2	fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Specii invazive sau alohtone (în stratul ierbos sau de arbori)	Procent acoperire / ha	-	-	Mai puțin de 1	nu	Prin lucrările prevăzute nu există risc potențial de creștere a abundenței speciilor alohtone. Pot apărea însă cu frecvență mai mare ecotipuri necorespunzătoare	<1%/ha	fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Specii de arbori indicatoare de perturbări, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare	Procent acoperire / ha	-	-	Mai puțin de 10	nu	Prin lucrările prevăzute nu există risc potențial de creștere a abundenței ecotipurilor necorespunzătoare	<10%/ha	fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Volum lemn mort pe sol sau pe picior	m3/ha	-	-	Cel puțin 20	Da	Prin de igienă, de conservare și evasigrădinărite prevăzute, poate fi redus volumul de lemn mort	≥20 m³ / Ha	Nesemnificativ	În planul de amenajament se menționează păstrarea unui volum de cel puțin 20 m³ / Ha	M2.Păstrarea arborilor morți (pe picior sau căzuți la sol), M3.Păstrarea insulelor de îmbătrânire	Nesemnificativ
											Insule de îmbătrânire / arbori de biodiversitate	Număr arbori / ha	-	-	Cel puțin 5	Da	Prin lucrările de conservare prevăzute în amenajament există riscul de reducere a numărului de arbori bătrâni / arbori de biodiversitate	cel puțin 5	Nesemnificativ	Lucrările de conservare au scopul menținerii sau îmbunătățirii stării lor fitosanitare, asigurării permanenței pădurii și îmbunătățirii continue a exercitării de către arboretele respective a funcțiilor de protecție ce li se atribuie	M2.Păstrarea arborilor morți (pe picior sau căzuți la sol), M3.Păstrarea insulelor de îmbătrânire	Nesemnificativ
		9410	**Păduri acidofile de molid (*Picea*) din etajul montan până în cel alpin (*Vaccinio - Piceetea*)**		Intersectat de planul de amenajament în ua-urile: 16 A, 19 C , 20 A , 21 A, 21 B, 21 C , 22 A , 22 B , 22 C , 23 A , 23 B , 23 C , 24 A , 24 B , 43 , 45 , 46 , 47 C , 48 C , 49 B , 51 A , 51 B , 54 B , 55 B , 55 C , 56 B , 56 C , 56 D , 59 B , 60 A , 60 C , 60 D , 60 E , 61 , 62 A , 63 B , 64 B , 71 C , 72 A, 72 B , 73 A , 74 A, 74 B, 74 C 6, 74 D, 75 B , 77 B, 77 C				Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Suprafață habitat	ha	1789	1789	Cel puțin 1789	Nu	Pe suprafața pe care planul de amenajament se suprapune cu habitatul nu sunt prevăzute lucrări care să ducă la reducerea suprafeței ocupate de acest habitat în ROSAC0190	0 ha	fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Abundență specii edificatoare de arbori	Procent acoperire / 500 m2	-	-	Cel puțin 70	Da	Pe ua-urile în care se găsește habitatul sunt prevăzute lucrări precum tăieri de igienă, tăieri de conservare și evasigrădinărite, care pot produce o modificare a abundenței speciilor edificatoare de arbori	cel puțin 70/500 m2	Nesemnificativ	Lucrările prevăzute au ca scop pe termen lung, menținerea tipului natural fundamental de pădure	M4.Extragerea materialului lemnos într-un mod corespunzător, M3.Păstrarea insulelor de îmbătrânire, M5. Etapizarea lucrărilor silvice, M7.Realizarea împăduririlor numai cu specii native, edificatoare pentru habitat cu proveniență locală	Nesemnificativ
											Număr specii edificatoare în stratul ierbos	Număr specii / 500 m2	-	-	Cel puțin 3	nu	Numărul de specii edificatoare din stratul ierbos nu va fi afectat	cel puțin 3/500 m2	fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Specii invazive sau alohtone (în stratul ierbos sau de arbori)	Procent acoperire / ha	-	-	Mai puțin de 1	nu	Prin lucrările prevăzute nu există risc potențial de creștere a abundenței speciilor alohtone. Pot apărea însă cu frecvență mai mare ecotipuri necorespunzătoare	<1%/ha	fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Specii de arbori indicatoare de perturbări, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare	Procent acoperire / ha	-	-	Mai puțin de 10	nu	Prin lucrările prevăzute nu există risc potențial de creștere a abundenței ecotipurilor necorespunzătoare	<10%/ha	fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Volum lemn mort pe sol sau pe picior	m3/ ha	-	-	Cel puțin 20	Da	Prin de igienă, de conservare și evasigrădinărite prevăzute, poate fi redus volumul de lemn mort	≥20 m³ / Ha	Nesemnificativ	În planul de amenajament se menționează păstrarea unui volum de cel puțin 20 m³ / Ha	M2.Păstrarea arborilor morți (pe picior sau căzuți la sol), M3.Păstrarea insulelor de îmbătrânire	Nesemnificativ
											Insule de îmbătrânire / arbori de biodiversitate	Număr arbori /ha	-	-	Cel puțin 5	Da	Prin lucrările de conservare prevăzute în amenajament există riscul de reducere a numărului de arbori bătrâni / arbori de biodiversitate	cel puțin 5	Nesemnificativ	Lucrările de conservare au scopul menținerii sau îmbunătățirii stării lor fitosanitare, asigurării permanenței pădurii și îmbunătățirii continue a exercitării de către arboretele respective a funcțiilor de protecție ce li se atribuie	M2.Păstrarea arborilor morți (pe picior sau căzuți la sol), M3.Păstrarea insulelor de îmbătrânire	Nesemnificativ
	Plante	4070*	***Campanifărâ impacta serrata***		În afara ariei de intervenție a amenajamentului.				Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Mărime populație	Indivizi/clase de mărime a populației	-	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	Acestă specie nu este prezentă pe teritoriul UP I Nehoiu						
											Distribuția speciei	Nr subpopulații	-	-	Trebuie definită în termen de 2 ani							
											Suprafață habitat	ha	-	-	Trebuie definită în termen de 2 ani							

											Bogăția specifică a habitatului	Număr specii / 25 m2	-	-	Cel puțin 10								
											Suprafața de sol erodat / neacoperit	Procent acoperire / 25 m2	-	-	Mai puțin de 5								
											Abundența speciilor invazive/ruderale/nitrofile în habitatul speciei	% / 25 m2	-	-	0								
											Gradul de acoperire cu tufaris/pădure în aria de răspândire a speciei	%	-	-	Mai puțin de 50								
		1381	***Dicranum viride***		În afara ariei de intervenție a amenajamentului.				Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr indivizi	1000	1000	Trebuie definită în termen de 2 ani	Această specie nu este prezentă pe teritoriul UP I Nehoiu							
											Distribuția fragmentelor populaționale (subpopulații)	Număr locații (ocurențe)	25	25	Cel puțin 25								
											Suprafața distribuției speciei	m2	-	-	Trebuie definită în termen de 2 ani								
											Suprafață habitat adecvat	ha	-	-	Trebuie definită în termen de 2 ani								
											închegarea coronamentului	%/500 m2	-	-	Cel puțin 80								
											Compoziția coronamentului - specii caracteristice	%/500 m2	-	-	Cel puțin 80								
		1393	***Drepanocladus vernicosus***		În afara ariei de intervenție a amenajamentului.				Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr indivizi	-	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	Acestă specie nu este prezentă pe teritoriul UP I Nehoiu							
											Suprafața habitatului speciei	Ha	-	-	Trebuie definită în termen de 2 ani								
											Distribuția fragmentelor populaționale (subpopu lații)	Număr locații	-	-	Trebuie definită în termen de 2 ani								
											Acoperirea populației	%/4 m2	-	-	Cel puțin 24								
											Suprafață habitat adecvat	ha	-	-	Trebuie definită în termen de 2 ani								
											Nivelul apei	m	-	-	Cel puțin 0,05								
											Acoperirea coronamentului (arbori)	%/4m2	-	-	Mai puțin de 15								
											Acoperire strat arbustiv	%/4m2	-	-	Mai puțin de 20								
											Acoperire strat ierbos	%/4m2	-	-	Mai puțin de 30								
											Acoperire strat briofite	%/4m2	-	-	Cel puțin 50%								
	Insecte	4054	***Pholidoptera transsylvanica***	Specia nu este cuprinsă în Formularul standard al sitului și nu a fost documentată în cadrul planului de management. Mărimea populației speciei este estimată la 5000-10.000 indivizi . Mărimea habitatului este de aproximativ 700 ha. Este necesară documentarea prezenței și stării de conservare a speciei, iar pe baza acestor informații, va fi formulat obiectiv de conservare specific sitului pentru această specie, în termen de 2 ani.																			
		4014	***Carabus variolosus***		Intersectat de planul de amenajament pe valea râului Băsculița și pe afluenții Pârâul Porcului, Pârâul cu Brusturi, valea Șoimul, izvorul Tămășoiu și Izvorul Gropii		Natura 2000 Network Viewer, planul de management al sitului, formularul standard al sitului, studii de teren	planul de management al sitului, formularul standard al sitului, studii de teren	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Mărimea populației	Număr indivizi	-	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	Da	În zona de amenajament,specia este prezentă pe valea râului Băsculița și pe afluenții Pârâul Porcului, Pârâul cu Brusturi, valea Șoimul, izvorul Tămășoiu și Izvorul Gropii	< 10 indivizi	nesemnificativ	La nivelul ariei protejate, specia este în stare de conservare favorabilă, trăiește în condiții adecvate de habitat iar intensitatea presiunilor antropice este redusă.	M1.Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecție a apelor M8.Gestionarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor de exploatarea a parchetelor, M9.Întreținerea corespunzătoare a utilajelor	Nesemnificativ
											Suprafața habitatului speciei	ha	11.2	11.2	Cel puțin 11.2	nu	Suprafața habitatului speciei nu va fi afectată	0 ha	fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Distribuția speciei	Număr locații / cursuri de apă	-	-	Trebuie definită în 2 ani	nu	Distribuția speciei în aria protejată nu va fi modificată		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Vegetație ripariană arborescentă de cel puțin 5 m lățime pe ambele maluri ale cursurilor de apă	Lungime (m)	-	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	nu	Habitatele ripariene din zona de amenajament vor fi menținute intacte pentru că în ele nu sunt prevăzute lucrări silvice		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
		1087*	***Rosalia alpina***		Intersectat de planul de amenajament în zonele acoperite cu habitatele 9110, 91V0 și 9410				Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr indivizi	-	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	nu	Mărimea populației speciei nu va fi afectată		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Suprafața habitatului	ha	1408.5	1408.5	Cel puțin 1408,5	nu	Suprafața habitatului speciei nu va fi afectată		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Distribuția speciei	Număr locații	-	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	nu	Distribuția speciei în aria protejată nu va fi modificată		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Arbori bătrâni (fag) în pădure și pe pășuni (în fond forestier și în afara fondului forestier)	Număr arbori / ha	-	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	nu	Lucrările prevăzute sunt lucrări de igienă, conservare, răriturl, curățiri și tăieri evasivirgine și nu vor fi scosi arbori maruti sănătosi de fag		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Volumul de lemn mort în habitatele speciei, pădurile de fag	mc/ ha	-	-	Cel puțin 20	Da	Prin lucrările de conservare prevăzute în amenajament există riscul de reducere a numărului de arbori bătrâni / arbori de biodiversitate	cel puțin 20	Nesemnificativ	M2.Păstrarea arborilor morți (pe picior sau căzuți la sol), M3.Păstrarea insulelor de îmbătrânire	M2.Păstrarea arborilor morți (pe picior sau căzuți la sol), M3.Păstrarea insulelor de îmbătrânire	Nesemnificativ
		1078* / 6199	***Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria***		În afara ariei de intervenție a amenajamentului.				Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr indivizi sau clasa de mărime a populației	-	-	Trebuie definită în termen de 3 ani	Această specie nu este prezentă pe teritoriul UP I Nehoiu							
											Densitate populației	Număr indivizi adulți /transecte 50 m lungime	-	-	Trebuie definită în termen de 3 ani								
											Suprafața totală a fragmentelor de habitate cu prezența plantelor gazdă	ha	-	-	Trebuie definită în termen de 3 ani								
											Înălțimea medie a vegetației în fragmentele de habitate în perioadele cruciale pentru specie	Înălțimea medie a vegetației / transecte de 50 m lungime, exprimată în cm	-	-	Trebuie definită în termen de 3 ani								
											Abundența plantelor utilizate ca surse de nectar	Grad de acoperire/tra nsect 50 lungime (în m2)	-	-	Trebuie definită în termen de 3 ani								
											Lungimea zonelor ripariene. marginilor de pădure cu planta sursă de nectar și plante gazdă larvară	km	-	-	Trebuie definită în termen de 3 ani								
	Ihtiofaună	6965	***Cottus gobio all others***		Specie potențial prezentă pe valea râului Băsculița și eventual pe afluenți				Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr indivizi	-	-	Trebuie definită în termen de 3 ani	nu	Mărimea populației speciei nu va fi afectată		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Densitate populație	Număr indivizi/100 m2	-	-	Trebuie definită în termen de 3 ani	nu	Densitatea populației nu se va modifica		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Compoziția pe clase de vârstă a populației	Proporția juvenililor în populație	-	-	Cel puțin 40%	nu	Compoziția pe clase de vârstă nu se va modifica		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Lungimea rețelei de ape curgătoare adecvată speciei - distribuția habitatului potențial	Km	-	-	Trebuie definită în termen de 3 ani	nu	lungimea rețelei de ape curgătoare nu se va schimba		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Proporție vegetație ripariană arboricolă pe ambele maluri ale apei	% acoperire pe cele două maluri	-	-	Cel puțin 90%	nu	proporția vegetației ripariene pe ambele maluri nu se va schimba		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Elemente de fragmentare longitudinală	Numărul elementelor de fragmentare (atât în interiorul sitului cât și în amonte și aval cu minim 30 km de limitele sitului)	-	-	0	nu	Râurile nu vor suferi fragmentare longitudinală		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Gradul de fragmentare laterală	Lungimea elementelor de fragmentare laterală / diguri	-	-	0	nu	Râurile nu vor suferi fragmentare laterală		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Poluare provenită de la balastiere	Numărul balastierelor care elimină apă nedecantată suficient	-	-	0	nu	Nu este cazul		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Turbiditatea apei	Nivelul turbidității	-	-	Nivel natural	Da	Specia este prezentă în râul Băsculița, iar acest parametru ar putea fi modificat prin eventuale scurgeri de carburanți sau prin spălare în timpul ploilor abundente a deșeurilor sau a solului decopertat rezultate în urma activităților silvice prevăzute în planul de amenajament	se va menține nivelul natural	Nesemnificativ	Modificarea turbidității apei este o amenințare și nu o presiune. În eventualitatea în care în mod accidental ar putea să se manifeste, efectul ei va fi de scurtă durată și va fi reversibil.	M1.Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecție a apelor M8.Gestionarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor de exploatarea a parchetelor M9.Întreținerea corespunzătoare a utilajelor M10.Utilizarea drumurilor forestiere:	Nesemnificativ
											Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza elementelor chimici și fizico- chimici	Calificativ stare ecologică	-	-	Cel puțin stare bună	Da	Specia este prezentă în râul Băsculița, iar acest parametru ar putea fi modificat prin eventuale scurgeri de carburanți sau prin spălare în timpul ploilor abundente a deșeurilor sau a solului decopertat rezultate în urma activităților silvice prevăzute în planul de amenajament	se va menține cel puțin clasa II pentru toți parametri	nesemnificativ	Modificarea calității apei este o amenințare și nu o presiune. În eventualitatea în care în mod accidental ar putea să se manifeste, efectul ei va fi de scurtă durată și va fi reversibil.	M1.Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecție a apelor M8.Gestionarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor de exploatarea a parchetelor M9.Întreținerea corespunzătoare a utilajelor M10.Utilizarea drumurilor forestiere:	Nesemnificativ
											Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza indicatorilor ecologici	Calificativ stare ecologică	-	-	Cel puțin stare bună	Da	Specia este prezentă în râul Băsculița, iar acest parametru ar putea fi modificat prin posibilitatea modificării indicatorilor fizico-chimici ai apei	se va menține cel puțin clasa II pentru toți parametri	nesemnificativ	Modificarea acestui parametru este o amenințare și nu o presiune, care ar putea fi indusă de modificarea indicatorilor fizico-chimici ai apei. În eventualitatea în care în mod accidental ar putea să se manifeste, efectul ei va fi de scurtă durată și va fi reversibil.	M1.Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecție a apelor M8.Gestionarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor de exploatarea a parchetelor M9.Întreținerea corespunzătoare a utilajelor M10.Utilizarea drumurilor forestiere:	Nesemnificativ
											Specii de pești invazive/alohtone	Prezență / absență	-	-	Absență	nu	Nu vor apărea specii invazive în urma lucrărilor prevăzute în amenajament		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Densitatea speciilor de pești invazive/alohtone	Număr indivizi din fiecare specie invazivă/alohtonă/100m2	-	-	0	nu	Densitatea speciilor invazive nu va crește		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Număr specii de pești autohtone identificate atât în timpul evaluărilor cât și din literatură	Nr. specii de pești autohtone	-	-	Trebuie definită în termen de 3 ani	nu	Numărul speciilor alohtone nu va crește		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Lungimea sectoarelor afectate de intervențiile antropice, care au schimbat caracterul acestor sectoare.	km	-	-	0/absență	nu	Lungimea sectoarelor afectate nu se va crește		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
		6964	***Barbus meridionalis all others***		Specie potențial prezentă pe valea râului Băsculița și eventual pe afluenți				Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr indivizi	-	-	Trebuie definită în termen de 3 ani	nu	Mărimea populației speciei nu va fi afectată		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Densitate populație	Număr indivizi/100 m2	-	-	Trebuie definită în termen de 3 ani	nu	Densitatea populației nu se va modifica		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Compoziția pe clase de vârstă a populației	Proporția juvenililor în populație	-	-	Cel puțin 40%	nu	Compoziția pe clase de vârstă nu se va modifica		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Lungimea rețelei de ape curgătoare adecvată speciei - distribuția habitatului potențial	Km	-	-	Trebuie definită în termen de 3 ani	nu	lungimea rețelei de ape curgătoare nu se va schimba		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Proporție vegetație ripariană arboricolă pe ambele maluri ale apei	% acoperire pe cele două maluri	-	-	Cel puțin 90%	nu	proporția vegetației ripariene pe ambele maluri nu se va schimba		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Elemente de fragmentare longitudinală	Numărul elementelor de fragmentare (atât în interiorul sitului cât și în amonte și aval cu minim 30 km de limitele sitului)	-	-	0	nu	Râurile nu vor suferi fragmentare longitudinală		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact

												Gradul de fragmentare laterală	Lungimea elementelor de fragmentare laterală / diguri	-	-	0	nu	Râurile nu vor suferi fragmentare laterală		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
												Poluare provenită de la balastiere	Numărul balastierelor care elimină apă nedecantată suficient	-	-	0	nu	Nu este cazul		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
												Turbiditatea apei	Nivelul turbidităţii	-	-	Nivel natural	Da	Specia este prezentă în râul Băsculiţa, iar acest parametru ar putea fi modificat prin eventuale scurgeri de carburanţi sau prin spălare în timpul ploilor abundente a deşeurilor sau a solului decopertat rezultate în urma activităţilor silvice prevăzute în planul de amenajament	se va menţine nivelul natural	Nesemnificativ	Modificarea turbidităţii apei este o ameninţare şi nu o presiune. În eventualitatea în care în mod accidental ar putea să se manifeste, efectul ei va fi de scurtă durată şi va fi reversibil.	M1.Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecţie a apelor M8.Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor rezultate în timpul lucrărilor de exploatarea a parchetelor M9.Întreţinerea corespunzătoare a utilajelor M10.Utilizarea drumurilor forestiere:	Nesemnificativ
												Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza elementelor chimici şi fizico- chimici	Calificativ stare ecologică	-	-	Cel puţin stare bună	Da	Specia este potenţial prezentă în râul Băsculiţa, iar acest parametru ar putea fi modificat prin eventuale scurgeri de carburanţi sau prin spălare în timpul ploilor abundente a deşeurilor sau a solului decopertat rezultate în urma activităţilor silvice prevăzute în planul de amenajament	se va menţine cel puţin clasa II pentru toţi parametri	nesemnificativ	Modificarea calităţii apei este o ameninţare şi nu o presiune. În eventualitatea în care în mod accidental ar putea să se manifeste, efectul ei va fi de scurtă durată şi va fi reversibil.	M1.Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecţie a apelor M8.Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor rezultate în timpul lucrărilor de exploatarea a parchetelor M9.Întreţinerea corespunzătoare a utilajelor M10.Utilizarea drumurilor forestiere:	Nesemnificativ
												Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza indicatorilor ecologici	Calificativ stare ecologică	-	-	Cel puţin stare bună	Da	Specia este prezentă în râul Băsculiţa, iar acest parametru ar putea fi modificat prin posibilitatea modificării indicatorilor fizico-chimici ai apei	se va menţine cel puţin clasa II pentru toţi parametri	nesemnificativ	Modificarea acestui parametru este o ameninţare şi nu o presiune, care ar putea fi indusă de modificarea indicatorilor fizico-chimici ai apei. În eventualitatea în care în mod accidental ar putea să se manifeste, efectul ei va fi de scurtă durată şi va fi reversibil.	M1.Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecţie a apelor M8.Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor rezultate în timpul lucrărilor de exploatarea a parchetelor M9.Întreţinerea corespunzătoare a utilajelor M10.Utilizarea drumurilor forestiere:	Nesemnificativ
												Specii de peşti invazive/alohtone	Prezenţă / absenţă	-	-	Absenţă	nu	Nu vor apărea specii invazive în urma lucrărilor prevăzute în amenajament		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
												Densitatea speciilor de peşti invazive/alohtone	Număr indivizi din fiecare specie invazivă/alobt ond/100m2	-	-	0	nu	Densitatea speciilor invazive nu va creşte		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
												Număr specii de peşti autohtone identificate atât în timpul evaluărilor cât şi din literatură	Nr. specii de peşti autohtone	-	-	Trebuie definită în termen de 3 ani	nu	Numărul speciilor invazive nu va creşte		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
												Lungimea sectoarelor afectate de intervenţiile antropice, care au schimbat caracterul acestor sectoare.	km	-	-	0/absenţă	nu	Lungimea sectoarelor afectate nu se va creşte		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
	Amfibieni	1166	***Triturus cristatus***		În afara ariei de intervenţie a amenajamentului.		Nefavorabilă	Îmbunătăţirea stării de conservare	Mărime populaţie	Număr indivizi	-	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	Această specie nu este prezentă pe teritoriul UP I Nehoiu								
									Suprafaţa habitatului	Habitat terestru (ha)	-	-	Trebuie definită în termen de 2 ani									
										Habitat de reproducere (ha)	-	-	Trebuie definită în termen de 2 ani									
									Distribuţia speciei	Număr locaţii	-	-	Trebuie definită în termen de 2 ani									
										Număr careuri de 1xl km cu prezenţa speciei	-	-	Trebuie definită în termen de 2 ani									
									Densitatea habitatului de reproducere	Habitat de reproducere / km2	-	-	Cel puţin 4									
									Acoperirea habitatelor naturale terestre (pajişti, arbuşti şi păduri) în jurul habitatelor acvatice (de reproducere) într-o rază de 500 m	% din acoperirea suprafeţei	-	-	Cel puţin 90%							
		2001	***Triturus montandoni***		Intersectat pe planul de amenajament pe valea Băsculiţa şi pe văile afluente		Favorabilă	Menţinerea stării de conservare	Mărime populaţie	Număr indivizi	-	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	Da	Tritofără impact carpatic este prezent în habitate temporare, situate pe marginea drumurilor de acces, în zona planului de amenajament	<5 indivizi	nesemnificativ	Drumurile de acces sunt pietruite au pantă mare, iar habitatele acvatice sunt puţine, astfel că şi populaţia speciei este redusă în zona planului de amenajament	M1.Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecţie a apelor M2.Păstrarea arborilor morţi (pe picior sau căzuţi la sol) M4.Extragerea materialului lemnos într-un mod corespunzător, M6. Păstrarea arborilor de sacrificiu M8.Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor rezultate în timpul lucrărilor de exploatarea a parchetelor M9.Întreţinerea corespunzătoare a utilajelor M10.Utilizarea drumurilor forestiere: M11. Reducerea/evitarea la minim necesar a lucrărilor de exploatare a masei lemnoase în perioada martie – septembrie	Nesemnificativ
									Suprafaţa habitatului	Habitat terestru (ha)	-	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	nu	Suprafaţa habitatului terestru al speciei în aria protejată nu va suferi modificări		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
										Habitat de reproducere (ha)	-	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	nu	Suprafaţa habitatului acvatic de reproducere al speciei în aria protejată nu va suferi modificări		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
									Distribuţia speciei	Număr locaţii	-	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	nu	Distribuţia speciei în aria protejată nu va fi modificată		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
										Număr careuri de 1xl km cu prezenţa speciei	-	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	nu	Distribuţia speciei în aria protejată nu va fi modificată		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
									Densitatea habitatului de reproducere	Habitat de reproducere / km2	-	-	Cel puţin 4	nu	Densitatea habitatelor de reproducere nu va scădea		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
									Acoperirea habitatelor naturale terestre (pajişti, arbuşti şi păduri) în jurul habitatelor acvatice (de reproducere) într-o rază de 500 m	% din acoperirea suprafeţei	-	-	Cel puţin 90%	nu	Habitatele terestre cu vegetatie naturala in jurul habitatelor de reproducere, intr-o raza de 500 m fata de acestea, vor fi prezente		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
		1193	***Bombina variegata***		Intersectat pe planul de amenajament pe valea Băsculiţa şi pe văile afluente		Favorabilă	Menţinerea stării de conservare	Mărime populaţie	Număr indivizi	-	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	Da	Izvoraşul cu burtă galbenă este prezent în habitate temporare, situate pe marginea drumurilor de acces, în zona planului de amenajament	< 10 indivizi	nesemnificativ	Drumurile de acces sunt pietruite au pantă mare, iar habitatele acvatice sunt puţine, astfel că şi populaţia speciei este redusă în zona planului de amenajament	M1.Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecţie a apelor M2.Păstrarea arborilor morţi (pe picior sau căzuţi la sol) M4.Extragerea materialului lemnos într-un mod corespunzător, M6. Păstrarea arborilor de sacrificiu M8.Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor rezultate în timpul lucrărilor de exploatarea a parchetelor M9.Întreţinerea corespunzătoare a utilajelor M10.Utilizarea drumurilor forestiere: M11. Reducerea/evitarea la minim necesar a lucrărilor de exploatare a masei lemnoase în perioada martie – septembrie	Nesemnificativ
									Suprafaţa habitatului	Habitat terestru (ha)	-	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	nu	Suprafaţa habitatului terestru al speciei în aria protejată nu va suferi modificări		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
										Habitat de reproducere (ha)	-	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	nu	Suprafaţa habitatului acvatic de reproducere al speciei în aria protejată nu va suferi modificări		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
									Distribuţia speciei	Număr locaţii	-	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	nu	Distribuţia speciei în aria protejată nu va fi modificată		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
										Număr careuri de 1xl km cu prezenţa speciei	-	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	nu	Distribuţia speciei în aria protejată nu va fi modificată		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
									Densitatea habitatului de reproducere	Habitat de reproducere / km2	-	-	Cel puţin 4	nu	Densitatea habitatelor de reproducere nu va scădea		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
									Acoperirea habitatelor naturale terestre din jurul habitatelor umede (de reproducere) pe o fâşie de 0.5 km lungime şi 100 m lăţime, paralelă cu structuri liniare de dispersie	% din acoperirea suprafeţei	-	-	Cel puţin 90%	nu	Habitatele terestre cu vegetatie naturala in jurul habitatelor de reproducere, intr-o raza de 500 m fata de acestea, vor fi prezente		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
	Mamifere	1352*	***Canis lupus***		Intersectat de planul de amenajament. Toată suprafaţa amenajamentului este zonă de distribuţei a speciei		Favorabilă	Menţinerea stării de conservare	Mărimea populaţiei	Număr indivizi	5	5	Cel puţin 5	nu	Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor afecta mărimea populaţiei de lup în aria protejată		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
										Număr haite	2	2	Cel puţin 2	nu	Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor afecta numărul de haite de lup în aria protejată		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
									Tendinţa mărimii populaţiei	Tendinţa unităţilor de reproducere	-	-	Stabilă sau în creştere	nu	Tendinţa populaţiei speciei în aria protejată nu va fi afectată de implementarea planului de amenajament	stabilă	fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
									Suprafaţa habitatului	ha	toată suprafaţa sitului (11275)		Cel puţin 11.275	nu	Suprafaţa habitatului speciei în aria protejată nu se va modifica	0 ha	fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
									Densitatea populaţiei de pradă	Număr indivizi/km2	-	-	Cel puţin 1.09 cerbi / km2; 0.89 mistreţi / km2; 0,52 căprioare / km2	nu	Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor afecta populaţiile de ierbivore - pradă.		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
									Proporţia şi suprafaţa pădurilor bătrâne (peste 80 de ani)	Procent din suprafaţa totală	-	-	Cei puţin 40	Da	Pe suprafaţa UP I Nehoiu se vor executa lucrări de conservare şi tăieri de igienă în mai multe u.a-uri	cel puţin 40%	nesemnificativ	Lucrările silvice precum tăierile de igienă şi cele de conservare pot cerşte calitatea habitatului speciei	M3.Păstrarea insulelor de îmbătrânire, M5. Etapizarea lucrărilor silvice	Nesemnificativ
										Ha	-	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	Da	Lucrările de conservare şi tăieri de igienă vor viza mai multe u.a-uri a căror suprafaţă totală este de 607.4 ha	nu se poate cuantifica	nesemnificativ	Lucrările silvice precum tăierile de igienă şi cele de conservare pot cerşte calitatea habitatului speciei	M3.Păstrarea insulelor de îmbătrânire, M5. Etapizarea lucrărilor silvice	Nesemnificativ
									Proporţia şi suprafaţa habitatelor cu arbori tineri şi pajişti cu ierburi înalte	Procent din suprafaţa totală	10	10	Cel puţin 10%	Da	Pe suprafaţa UP I Nehoiu se vor executa lucrări de rărituri şi curăţiri în mai multe u.a-uri	cel puţin 10%	nesemnificativ	Lucrările silvice precum tăierile de igienă şi cele de conservare pot cerşte calitatea habitatului speciei	M3.Păstrarea insulelor de îmbătrânire, M5. Etapizarea lucrărilor silvice	Nesemnificativ
										Ha	1127	1127	Cel puţin 1127	Da	Curăţirile şi rărituri le vor viza mai multe u.a-uri a căror suprafaţă totală este de 470.9 ha	nu se poate cuantifica	nesemnificativ	Lucrările silvice precum tăierile de igienă şi cele de conservare pot cerşte calitatea habitatului speciei	M3.Păstrarea insulelor de îmbătrânire, M5. Etapizarea lucrărilor silvice	Nesemnificativ
									Suprafaţa habitatelor de pajişti bogate în specii cu vegetaţie arborescentă dezvoltată (fâneţe şi pâşuni)	Ha	-	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Suprafaţa habitatelor de pajişti bogate în specii cu vegetaţie arborescentă dezvoltată nu se va reduce		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact

		1361	***Lynx lynx***		Specie potențial prezentă. Probabil toată suprafața amenajamentului este zonă de distribuție a speciei				Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Mărimea populației	Număr indivizi	2	-	Trebuie definită în termen de 2 ani / Cel puțin 2	nu	Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor afecta mărimea populației de răs în aria protejată		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Tendința mărimii populației	Tendința unităților de reproducere	-	-	Stabilă sau în creștere	nu	Tendința populației speciei în aria protejată nu va fi afectată de implementarea planului de amenajament	stabilă	fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Suprafața habitatului	ha	toată suprafața sitului (11275)		Cel puțin 11.275	nu	Suprafața habitatului speciei în aria protejată nu se va modifica	0 ha	fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Densitatea populației de pradă	Număr indivizi/km2	-	-	Cel puțin 1.09 cerbi / km2; 0.89 mistreți / km2; 0,52 căprioare / km2	nu	Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor afecta populațiile de ierbivore - pradă.		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Proporția și suprafața pădurilor bătrâne (peste 80 de ani)	Procent din suprafața totală	-	-	Cei puțin 40	Da	Pe suprafața UP I Nehoiu se vor executa lucrări de conservare și tăieri de igienă în mai multe u.a-uri	cel puțin 40%	nesemnificativ	Lucrările silvice precum tăierile de igienă și cele de conservare pot cerșe calitatea habitatului speciei	M3.Păstrarea insulelor de îmbătrânire, M5. Etapizarea lucrărilor silvice	Nesemnificativ
												Ha	-	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	Da	Lucrările de conservare și tăieri de igienă vor viza mai multe u.a-uri a căror suprafață totală este de 607.4 ha	nu se poate cuantifica	nesemnificativ	Lucrările silvice precum tăierile de igienă și cele de conservare pot cerșe calitatea habitatului speciei	M3.Păstrarea insulelor de îmbătrânire, M5. Etapizarea lucrărilor silvice	Nesemnificativ
											Proporția și suprafața habitatelor cu arbori tineri și pajiști cu ierburi înalte	Procent din suprafața totală	10	10	Cel puțin 10%	Da	Pe suprafața UP I Nehoiu se vor executa lucrări de rărituri și curățiri în mai multe u.a-uri	cel puțin 10%	nesemnificativ	Lucrările silvice precum tăierile de igienă și cele de conservare pot cerșe calitatea habitatului speciei	M3.Păstrarea insulelor de îmbătrânire, M5. Etapizarea lucrărilor silvice	Nesemnificativ
												Ha	1127	1127	Cel puțin 1127	Da	Curățirile și rărăturile vor viza mai multe u.a-uri a căror suprafață totală este de 470.9 ha	nu se poate cuantifica	nesemnificativ	Lucrările silvice precum tăierile de igienă și cele de conservare pot cerșe calitatea habitatului speciei	M3.Păstrarea insulelor de îmbătrânire, M5. Etapizarea lucrărilor silvice	Nesemnificativ
											Suprafața habitatelor de pajiști bogate în specii cu vegetație arborescentă dezvoltată (fânețe și pășuni)	Ha	-	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Suprafața habitatelor de pajiști bogate în specii cu vegetație arborescentă dezvoltată nu se va reduce		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
		1354	***Ursus arctos***		Intersectat de planul de amenajament. Toată suprafața amenajamentului este zonă de distribuție a speciei				Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Mărimea populației	Număr indivizi	8	13	Cel puțin 13	nu	Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor afecta mărimea populației de urs în aria protejată		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Tendința mărimii populației	Tendința unităților de reproducere (ursoaice cu pui)	-	-	Stabilă sau în creștere	nu	Tendința populației speciei în aria protejată nu va fi afectată de implementarea planului de amenajament	stabilă	fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Suprafața habitatului	ha	toată suprafața sitului (11275)		Cel puțin 11.275	nu	Suprafața habitatului speciei în aria protejată nu se va modifica	0 ha	fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Densitatea populației de pradă	Număr indivizi/km2	-	-	Cel puțin 1.09 cerbi / km2; 0.89 mistreți / km2; 0,52 căprioare / km2	nu	Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor afecta populațiile de ierbivore - pradă.		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
											Proporția și suprafața pădurilor bătrâne (peste 80 de ani)	Procent din suprafața totală	-	-	Cei puțin 40	Da	Pe suprafața UP I Nehoiu se vor executa lucrări de conservare și tăieri de igienă în mai multe u.a-uri	cel puțin 40%	nesemnificativ	Lucrările silvice precum tăierile de igienă și cele de conservare pot cerșe calitatea habitatului speciei	M3.Păstrarea insulelor de îmbătrânire, M5. Etapizarea lucrărilor silvice	Nesemnificativ
												Ha	-	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	Da	Lucrările de conservare și tăieri de igienă vor viza mai multe u.a-uri a căror suprafață totală este de 607.4 ha	nu se poate cuantifica	nesemnificativ	Lucrările silvice precum tăierile de igienă și cele de conservare pot cerșe calitatea habitatului speciei	M3.Păstrarea insulelor de îmbătrânire, M5. Etapizarea lucrărilor silvice	Nesemnificativ
											Proporția și suprafața habitatelor cu arbori tineri și pajiști cu ierburi înalte	Procent din suprafața totală	10	10	Cel puțin 10%	Da	Pe suprafața UP I Nehoiu se vor executa lucrări de rărituri și curățiri în mai multe u.a-uri	cel puțin 10%	nesemnificativ	Lucrările silvice precum tăierile de igienă și cele de conservare pot cerșe calitatea habitatului speciei	M3.Păstrarea insulelor de îmbătrânire, M5. Etapizarea lucrărilor silvice	Nesemnificativ
												Ha	1127	1127	Cel puțin 1127	Da	Curățirile și rărăturile vor viza mai multe u.a-uri a căror suprafață totală este de 470.9 ha	nu se poate cuantifica	nesemnificativ	Lucrările silvice precum tăierile de igienă și cele de conservare pot cerșe calitatea habitatului speciei	M3.Păstrarea insulelor de îmbătrânire, M5. Etapizarea lucrărilor silvice	Nesemnificativ
											Suprafața habitatelor de pajiști bogate în specii cu vegetație arborescentă dezvoltată (fânețe și pășuni)	Ha	-	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Suprafața habitatelor de pajiști bogate în specii cu vegetație arborescentă dezvoltată nu se va reduce		fără impact	nu are impact	nu este cazul	fără impact
		1355	***Lutra lutra***		Intersectat pe planul de amenajament pe valea Băscuța și eventual pe văile afluente				Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărime populație	Număr indivizi / familii (perechi)	-	-	Trebuie definită în 3 ani	nu	Mărimea populației speciei nu va fi afectată					
											Lungimea cursurilor de apă utilizate de vidră	km	-	-	Trebuie definită în 3 ani	nu	Lungimea cursurilor de apă nu se va modifica					
											Elemente de fragmentare pentru speciile de pești - principala bază trofică a vidrei (atât în interiorul sitului cât și în afara limitelor sitului)	Numărul elementelor de fragmentare	-	-	0	nu	Nu vor apărea noi elemente de fragmentare pentru speciile de pești					
											Elemente de fragmentare pentru vidră (atât în interiorul sitului cât și în afara limitelor sitului)	Numărul elementelor de fragmentare	-	-	0	nu	Nu vor apărea noi elemente de fragmentare pentru vidră					
											Integritatea vegetației ripariene	Lungime secțiuni cu vegetație ripariană naturală (km)	-	-	Trebuie definită în 3 ani	nu	Integritatea vegetației ripariene nu va fi afectată					
											Proporția vegetației arbustive și arborescentă ripariană	Pondere acoperire pe cele două maluri (%)	-	-	Cel puțin 90	nu	proporția vegetației arbustive și ripariene nu se va modifica					
											Poluare provenită de la balastiere	Numărul balastierelor care elimină apă nedecantată suficient	-	-	0	nu	nu este cazul					
											Turbiditatea apei	Nivelul turbidității	-	-	Nivel natural	Da	Specia este prezentă în râul Băscuța, iar acest parametru ar putea fi modificat prin eventuale scurgeri de carburanți sau prin spălare în timpul ploilor abundente a deșeurilor sau a solului decopertat rezultate în urma activităților silvice prevăzute în planul de amenajament	se va menține nivelul natural	Nesemnificativ	Modificarea turbidității apei este o amenințare și nu o presiune. În eventualitatea în care în mod accidental ar putea să se manifeste, efectul ei va fi de scurtă durată și va fi reversibil.	M1.Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecție a apelor M8.Gestionarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor de exploatarea a parchetelor M9.Întreținerea corespunzătoare a utilajelor M10.Utilizarea drumurilor forestiere:	Nesemnificativ
											Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza elementelor chimici și fizico- chimici	Calificativ stare ecologică	-	-	Cel puțin stare bună	Da	Specia este potențial prezentă în râul Băscuța, iar acest parametru ar putea fi modificat prin eventuale scurgeri de carburanți sau prin spălare în timpul ploilor abundente a deșeurilor sau a solului decopertat rezultate în urma activităților silvice prevăzute în planul de amenajament	se va menține cel puțin clasa II pentru toți parametri	nesemnificativ	Modificarea calității apei este o amenințare și nu o presiune. În eventualitatea în care în mod accidental ar putea să se manifeste, efectul ei va fi de scurtă durată și va fi reversibil.	M1.Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecție a apelor M8.Gestionarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor de exploatarea a parchetelor M9.Întreținerea corespunzătoare a utilajelor M10.Utilizarea drumurilor forestiere:	Nesemnificativ
											Starea ecologică a coq^urilor de apă pe baza indicatorilor ecologici	Calificativ stare ecologică	-	-	Cel puțin stare bună	Da	Specia este prezentă în râul Băscuța, iar acest parametru ar putea fi modificat prin posibilitatea modificării indicatorilor fizico-chimici ai apei	se va menține cel puțin clasa II pentru toți parametri	nesemnificativ	Modificarea acestui parametru este o amenințare și nu o presiune, care ar putea fi indusă de modificarea indicatorilor fizico-chimici ai apei. În eventualitatea în care în mod accidental ar putea să se manifeste, efectul ei va fi de scurtă durată și va fi reversibil.	M1.Păstrarea intactă a zonelor tampon de protecție a apelor M8.Gestionarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor de exploatarea a parchetelor M9.Întreținerea corespunzătoare a utilajelor M10.Utilizarea drumurilor forestiere:	Nesemnificativ