

# ACT DE PUNERE ÎN VALOARE

**Proprietar: INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL**  
P3290\_UP4\_ua216A% PELETIC, , Grad de accesibilitate: 501 - 1000m

| Data întocmirii | Nr. partidă | Nr.Sumal          | Unitate de producție                   | District                    | Canton  | Aprobat |
|-----------------|-------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 28.05.2025      | 3290        | 25001253012<br>90 | IV Gura Calitei -<br>Slobozia Bradului | VALEA RAMNICULUI<br>- RAMNA | PELETIC |         |

| Suprafața totală act.     | 11,00                                | Informații privind N.T.S.M. | Grupa de specii | Nr.de arbori | Vol. arbore |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-------------|
| Tratament                 | Rarituri                             |                             |                 |              |             |
| Natura produsului         | SECUNDARE/LUCRARI INGRIJIRE          | Stâncării pe                | Rășinoase       | 0            | 0,00        |
| Tehnologia de exploatare  | Sortimente si multipli de sortimente | Arbori putregăioși          | FAG             | 141          | 0,47        |
| Data inventarierii        | 28.05.2025                           | cu un volum de              | Quercinee       | 51           | 0,36        |
| Anul exploatării          | 2025                                 | Iescării                    | Diverse tari    | 525          | 0,32        |
| Procedeul de inventariere | Fir cu fir                           | cu un volum de              | Diverse moi     | 108          | 0,35        |
| Ciocan rotund numărul     | VN0904                               |                             | Total           | 825          | 0,35        |
| Ciocan pătrat numărul     |                                      |                             |                 |              |             |

| SPECIA          | SORTARE DIMENSIONALĂ |              |          |             |             |             |             | Lemn lucru   | Coajă       | Lemn de foc   |              | Volum brut    |
|-----------------|----------------------|--------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
|                 | G1                   | G2           | G3       | M1          | M2          | M3          | L.S.        |              |             | Total         | VF           |               |
| Fag             | 1,48                 | 6,88         | 0        | 1,85        | 1,54        | 0,9         | 0,35        | 13           | 0,81        | 52,6          | 4,75         | 66,41         |
| Gorun (S)       | 0                    | 0,65         | 0        | 0,86        | 0,68        | 0,4         | 0,19        | 2,78         | 0,51        | 15,28         | 1,44         | 18,57         |
| Carpen          | 0,47                 | 5,75         | 0        | 3,11        | 2,86        | 2,36        | 1,73        | 16,28        | 1,49        | 95,04         | 8,74         | 112,81        |
| Cires           | 0,06                 | 1,35         | 0        | 0,48        | 0,39        | 0,14        | 0,01        | 2,43         | 0,29        | 7,98          | 0,51         | 10,7          |
| Frasin comun    | 0                    | 0,48         | 0        | 0,09        | 0,1         | 0,06        | 0,03        | 0,76         | 0,16        | 1,61          | 0,15         | 2,53          |
| Jugastru        | 0,3                  | 2,21         | 0        | 0,87        | 0,83        | 0,55        | 0,51        | 5,27         | 0,78        | 26,72         | 2,63         | 32,77         |
| Paltin de camp  | 0                    | 1,81         | 0        | 0,53        | 0,39        | 0,23        | 0,07        | 3,03         | 0,26        | 6,39          | 0,47         | 9,68          |
| Plop tremurator | 0,29                 | 0,45         | 0        | 0,04        | 0,01        | 0           | 0           | 0,79         | 0,09        | 4,79          | 0,34         | 5,67          |
| Tei             | 0,08                 | 1,57         | 0        | 0,88        | 1           | 0,87        | 0,57        | 4,97         | 1,3         | 25,3          | 2,54         | 31,57         |
| <b>TOTAL</b>    | <b>2,68</b>          | <b>21,15</b> | <b>0</b> | <b>8,71</b> | <b>7,80</b> | <b>5,51</b> | <b>3,46</b> | <b>49,31</b> | <b>5,69</b> | <b>235,71</b> | <b>21,57</b> | <b>290,71</b> |

| U.A.  | Suprafața<br>ha | Vârsta<br>ani | Panta<br>G | Semințis utilizabil |       |            |   | Volum<br>brut |
|-------|-----------------|---------------|------------|---------------------|-------|------------|---|---------------|
|       |                 |               |            | %                   | S.tot | Compoziție |   |               |
| 216 A | 11,00           | 90            | 25.00      | 0.00                | 0     | 0          | 0 | 290,71        |
| Total | 11,00           |               |            |                     | 0     |            |   | 290,71        |

| U.A.  | FA    | GO.s  | CA     | CI   | FR   | JU    | PA   | PLT  | TE    | Total         |
|-------|-------|-------|--------|------|------|-------|------|------|-------|---------------|
| 216 A | 66,41 | 18,57 | 112,81 | 10,7 | 2,53 | 32,77 | 9,68 | 5,67 | 31,57 | <b>290,71</b> |


| U.A.                      | Specia | Diametre |       | Inalțimi |       | Vârsta | Vol. arb. | Nr. arb.   | Creș tere | SORTARE DIMENSIONALĂ |              |          |             |             |             |             | Lemn lucru   | Coajă       | Lemn de foc  |              | Volum brut    |
|---------------------------|--------|----------|-------|----------|-------|--------|-----------|------------|-----------|----------------------|--------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
|                           |        | dt       | dcg   | ht       | hc    |        |           |            |           | G1                   | G2           | G3       | M1          | M2          | M3          | L.S.        |              |             | Total        | VF           |               |
| 216 A                     | FA     | 24,35    | 23,84 | 13,96    | 13,96 | 90     | 0,47      | 141        |           | 1,48                 | 6,88         | 0        | 1,85        | 1,54        | 0,9         | 0,35        | 13           | 0,81        | 52,6         | 4,75         | 66,41         |
| 216 A                     | GO.s   | 21,02    | 21,68 | 14,80    | 14,80 | 90     | 0,36      | 51         |           | 0                    | 0,65         | 0        | 0,86        | 0,68        | 0,4         | 0,19        | 2,78         | 0,51        | 15,28        | 1,44         | 18,57         |
| 216 A                     | CA     | 19,94    | 19,71 | 11,89    | 11,89 | 90     | 0,31      | 362        |           | 0,47                 | 5,75         | 0        | 3,11        | 2,86        | 2,36        | 1,73        | 16,28        | 1,49        | 95,04        | 8,74         | 112,81        |
| 216 A                     | CI     | 26,63    | 26,63 | 17,63    | 17,63 | 90     | 0,56      | 19         |           | 0,06                 | 1,35         | 0        | 0,48        | 0,39        | 0,14        | 0,01        | 2,43         | 0,29        | 7,98         | 0,51         | 10,7          |
| 216 A                     | FR     | 24,40    | 24,40 | 17,00    | 17,00 | 90     | 0,51      | 5          |           | 0                    | 0,48         | 0        | 0,09        | 0,1         | 0,06        | 0,03        | 0,76         | 0,16        | 1,61         | 0,15         | 2,53          |
| 216 A                     | JU     | 19,01    | 19,12 | 12,80    | 12,80 | 90     | 0,28      | 119        |           | 0,3                  | 2,21         | 0        | 0,87        | 0,83        | 0,55        | 0,51        | 5,27         | 0,78        | 26,72        | 2,63         | 32,77         |
| 216 A                     | PA     | 24,60    | 24,60 | 16,00    | 16,00 | 90     | 0,48      | 20         |           | 0                    | 1,81         | 0        | 0,53        | 0,39        | 0,23        | 0,07        | 3,03         | 0,26        | 6,39         | 0,47         | 9,68          |
| 216 A                     | PLT    | 44,67    | 44,67 | 23,33    | 23,33 | 90     | 1,89      | 3          |           | 0,29                 | 0,45         | 0        | 0,04        | 0,01        | 0           | 0           | 0,79         | 0,09        | 4,79         | 0,34         | 5,67          |
| 216 A                     | TE     | 19,18    | 19,26 | 12,78    | 12,78 | 90     | 0,30      | 105        |           | 0,08                 | 1,57         | 0        | 0,88        | 1           | 0,87        | 0,57        | 4,97         | 1,3         | 25,3         | 2,54         | 31,57         |
| <b>Total U.A.</b>         |        |          |       |          |       |        |           | <b>825</b> | <b>0</b>  | <b>2,68</b>          | <b>21,15</b> | <b>0</b> | <b>8,71</b> | <b>7,80</b> | <b>5,51</b> | <b>3,46</b> | <b>49,31</b> | <b>5,69</b> | <b>235,7</b> | <b>21,57</b> | <b>290,71</b> |
| <b>Total general U.A.</b> |        |          |       |          |       |        |           | <b>825</b> | <b>0</b>  | <b>2,68</b>          | <b>21,15</b> | <b>0</b> | <b>8,71</b> | <b>7,80</b> | <b>5,51</b> | <b>3,46</b> | <b>49,31</b> | <b>5,69</b> | <b>235,7</b> | <b>21,57</b> | <b>290,71</b> |

Sef Ocol  
Panait Ion


Birou Fond Forestier,  
COSTEL RADUCAN

Verificat,

Proprietar: INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL



Întocmit: Ing. SILVIU TICU



Întocmit: Ing. SILVIU TICU

## **Anexă APV nr. 3290/2500125301290 P3290\_UP4\_ua216A% PELETIC**

Localizare: U.P. IV Gura Calitei - Slobozia Bradului u.a. 216 A

### **A. Evaluarea impactului de mediu /social:**

#### **1. Proprietăți/amenajări speciale / în imediata vecinătate ce pot fi afectate în urma operațiunilor:NU**

- obiectiv: \_\_\_\_\_
- măsuri de evitare /diminuare a pagubelor: \_\_\_\_\_
- proceduri de compensare a proprietarilor: \_\_\_\_\_

#### **2. Situri cu semnificație culturală, ecologică, economică, religioasă sau spirituală pentru comunitățile locale: NU**

- obiectiv: \_\_\_\_\_
- măsuri de evitare /diminuare a pagubelor: \_\_\_\_\_

#### **3. Cursuri de apă ce urmează a fi afectate: DA**

- Denumire pârâu: fn lungime sector afectat: 6 lucrari hidrotehnice -
- Măsuri de evitare/diminuare a impactului: traversare podet propus
  - Zona tampon (delimitare): -
  - Podețe de traversare(emplasament, detalii construcție): Traversarea pârâului se va face pe traseul aprobat pe podeț de lemn sau tuburi.
  - Restricționarea exploatărilor /colectării lemnului (perioada): -
  - Alte soluții tehnice: -

#### **4. Izvoare de apă necesar a fi protejate din zona parchetului:NU**

Măsuri \_\_\_\_\_

#### **5. Captări de apă potabilă/amenajari piscicole aflate în aval:NU**

- obiectiv (denumire): \_\_\_\_\_
- măsuri de evitare /diminuare a pagubelor: \_\_\_\_\_
- proceduri de compensare a eventualelor pierderi: \_\_\_\_\_

#### **6. Specii protejate\*:NU Obiectiv protejat \_\_\_\_\_**

- Măsuri minime de conservare /zona de conservare \_\_\_\_\_

#### **7. Habitate marginale (zone umede, stâncării, grohotișuri, păduri ripariene) :NU / Obiectiv**

- Măsuri de conservare \_\_\_\_\_

#### **8. Păduri cu Valoare Ridicată de conservare:DA / Categoria VRC 4.2.a-ua 216B**

- Măsuri de management Pentru colectare se va utiliza traseul existent din ua 216B. Nu se va colecta material lemnos în perioadele cu precipitații abundente, precum și atunci când solul este moale de la precipitații sau dezgheț.

#### **9. Reteaua de zone de conservare /zone reprezentative ale ecosistemelor naturale +10%":DA**

- Măsuri de management: ua 216b- Pentru colectare se va utiliza traseul existent din ua 216B. Nu se va colecta material lemnos în perioadele cu precipitații abundente, precum și atunci când solul este moale de la precipitații sau dezgheț.

#### **10.a) Drumuri de colectare cu eroziune : NU**

- Măsuri de management:

#### **10.b) Drumuri cu pericol potențial de eroziune : DA**

- **Măsuri de management:** pentru prevenirea proceselor erozionale se vor lua masuri pentru evacuarea apelor in afara drumurilor de tractor, inclusiv prin amplasarea de obstacole( bolovani, fascine, piese lemn).

**11.** Pe suprafața parchetului s-a identificat și materializat: **(i)** un număr de **27** arbori pentru biodiversitate (lemn mort) - arborii pe picior nu vor fi doborâți dacă nu prezintă pericol din punct de vedere SSM (vezi *schita parchetului*) / **(ii)** un număr de **1** "insule de îmbătrânire" delimitate prin insemne "ib"culoare verde (nu se va recolta masa lemnoasa; se va evita amplasarea cailor de scos apropiat);

**12.** Pentru transportul materialului lemnos pe drumurile forestiere/publice trebuie aplicate următoarele restricții de rulare \_\_\_\_\_

- restricții de tonaj(alte restrictii/observatii): \_\_\_\_\_ tronson drum: \_\_\_\_\_ orar: \_\_\_\_\_

**13.** Mențiuni speciale sub raport ecologic, social/turistic (arie protejată, zonă defavorizată, trasee turistice etc.):

se vor respecta eventualele sol. ale reprez uat gura calitei in ceea ce priveste circ pe drum islaz dealu lung si dj 204p

Soluții adoptate: daf peletic adm. de os dumitresti practicabil doar pe timp uscat. drum islaz dealu lung practicabil doar pe timp uscat.

Resp. marcare Silviu Ticu

Data: 28.05.2025

Validat R&C: BOGDAN BANICA