Ocolul Silvic Ingka Investments SRL
Part of Ingka Investments

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE

Proprietar: INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL
P3798_UP 4_ua28B_Rasca_uscare , , Grad de accesibilitate: <= 250m

Data întocmirii	Nr. partidă	Nr.Sumal	Unitate de producție	District	Canton	Aprobat
17.09.2026	3798	26001253025 50	IV Gura Calitei - Slobozia Bradului	RASCA - PELETIC	RASCA	

Suprafața totală act.	7,40
Tratament	Acc.I
Natura produsului	ACCIDENTALE I
Tehnologia de exploatare	Sortimente si multipli de sortimente
Data inventarierii	11.09.2026
Anul exploatării	2026
Procedeul de inventariere	Fir cu fir
Ciocan rotund numărul	VN0914
Ciocan pătrat numărul	

Informații privind N.T.S.M.		
Stâncării pe	0	ha
Arbori putregăioși	16	buc
cu un volum de	4,67	mc
Iescării	0	buc
cu un volum de	0	mc

Grupa de specii	Nr.de arbori	Vol. arbore
Răşinoase	113	0,53
FAG	0	0,00
Quercinee	0	0,00
Diverse tari	0	0,00
Diverse moi	0	0,00
Total	113	0,53

SPECIA	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	L.S.			Total	VF	
Brad	0	0,28	0,24	0,21	0,09	0	0,04	0,86	0,1	5,48	0,02	6,44
Molid	1,12	4,76	2,3	1,71	0,51	0	0,18	10,58	1,09	41,87	0,01	53,54
TOTAL	**1,12**	**5,04**	**2,54**	**1,92**	**0,60**	**0**	**0,22**	**11,44**	**1,19**	**47,35**	**0,03**	**59,98**

U.A.	Suprafața ha	Vârsta ani	Panta G	Semințiș utilizabil				Volum brut
				%	S.tot	Compoziție	H.	
028 B	7,40	45	10.00	0.00	0	0	0	59,98
Total	**7,40**				**0**			**59,98**

U.A.	BR	MO	Total
028 B	6,44	53,54	**59,98**

U.A.	Specia	Diametre		Inaltimi		Vârsta	Vol. arb.	Nr. arb.	Creștere	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
		dt	dcg	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	L.S.			Total	VF	
028 B	BR	18,61	18,61	13,98	13,98	45	0,28	23		0	0,28	0,24	0,21	0,09	0	0,04	0,86	0,1	5,48	0,02	6,44
028 B	MO	27,42	26,30	18,15	18,15	45	0,59	90		1,12	4,76	2,3	1,71	0,51	0	0,18	10,58	1,09	41,87	0,01	53,54
Total U.A.								**113**	**0**	**1,12**	**5,04**	**2,54**	**1,92**	**0,60**	**0**	**0,22**	**11,44**	**1,19**	**47,35**	**0,03**	**59,98**
Total general U.A.								**113**	**0**	**1,12**	**5,04**	**2,54**	**1,92**	**0,60**	**0**	**0,22**	**11,44**	**1,19**	**47,35**	**0,03**	**59,98**


Sef Ocol
Banica Bogdan

Birou Fond Forestier,
SILVIU TICU

Verificat,


SCHIȚA PARTIZII

Proprietar: INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL



Întocmit: Ing. CATALIN BACAU

SCHIȚA DE ANSAMBLU



Întocmit: Ing. CATALIN BACAU

Ocolul Silvic Ingka Investments SRL
Part of Ingka Investments

Anexă APV nr. 3798/2600125302550 P3798_UP 4_ua28B_Rasca_uscare

Localizare: U.P. IV Gura Calitei - Slobozia Bradului u.a. 28 B

A. Evaluarea impactului de mediu /social:

1. Proprietăţi/amenajări speciale / în imediata vecinătate ce pot fi afectate în urma operaţiunilor:NU

- obiectiv: _____
- măsuri de evitare /diminuare a pagubelor: _____
- proceduri de compensare a proprietarilor: _____

2. Situri cu semnificație culturală, ecologică, economică, religioasă sau spirituală pentru comunitățile locale: NU

- obiectiv: _____
- măsuri de evitare /diminuare a pagubelor: _____

3. Cursuri de apă ce urmează a fi afectate: DA

- Denumire pârâu: Rașca
- lungime sector afectat: 200
- lucrari hidrotehnice -
- Măsuri de evitare/diminuare a impactului: se va respecta zona de tampon, nu se vor amplasa noi căi de scos apropiat și nu se vor abandona resturi de exploatare în zona de tampon.
- Zona tampon (delimitare, masuri de management): zonă de tampon conform schiței parchetului.
- Suprafața zonei tampon 0.4 ha
- Volumul pe picior din zona tampon 93.096 mc
- Podeţe de traversare(amplasament, detalii contrucţie): nu este cazul.
- Restricţionarea exploatărilor /colectării lemnului (perioada): nu este cazul.
- Alte soluţii tehnice: -

4. Izvoare de apă necesar a fi protejate din zona parchetului:DA

Măsuri Nu se vor dobora arbori pe zona delimitata din jurul izvorului si nu se vor lasa resturi de exploatare din jurul izvorului.

5. Captări de apă potabilă/amenajari piscicole aflate în aval:NU

- obiectiv (denumire): _____
- măsuri de evitare /diminuare a pagubelor: _____
- proceduri de compensare a eventualelor pierderi: _____

6. Specii protejate*:NU Obiectiv protejat _____

- Măsuri minime de conservare /zona de conservare _____

7. Habitate marginale (zone umede, stâncării, grohotişuri, păduri ripariene) :NU / Obiectiv _____

- Măsuri de conservare _____

8. Păduri cu Valoare Ridicată de conservare:DA / Categoria VRC 4.2a

- Măsuri de management nu se va colecta/transporta/manipula material lemnus în perioadele cu precipitații abundente, precum nici atunci când solul este moale de la precipitații sau dezgheț.

9. Reteaua de zone de conservare /zone reprezentative ale ecosistemelor naturale +10%":NU

- Măsuri de management: _____

10.a) Drumuri de colectare existente afectate de fenomene erozionale **: NU**

Lungimea sectorului cu eroziune: _____

- Măsuri de management:

10.b) Drumuri **de colectare cu** potențial **de eroziune: DA**

- Măsuri de management: pentru prevenirea proceselor erozionale se vor lua măsuri pentru evacuarea apelor în afara drumurilor de tractor, inclusiv prin amplasarea de obstacole (bolovani, fascine, gărdulețe, piese de lemn).

11. Pe suprafaţa parchetului s-a identificat și materializat:
(i) un număr de _____ arbori pentru biodiversitate mentinuti pe suprafata parchetului, cu un volum total 0 mc
(ii) un număr de "insule de îmbătrânire" delimitate prin nu este cazul. (nu se va recolta masa lemnoasa; se va evita amplasarea cailor de scos apropiat);

- Suprafața insule imbatranire 0 ha
- Volumul pe picior din insule de imbatranire 0 mc

(iii) un numar de 8 arbori pentru lemn mort, cu un volum de 3.5 mc. Arborii pe picior nu vor fi doborâți dacă nu prezintă pericol din punct de vedere SSM (vezi schița parchetului)

12. Pentru transportul materialului lemnos pe drumurile forestiere/publice trebuie aplicate următoarele restricţii de rulare DA

- restricţii de tonaj(alte restrictii/observatii): restricție tonaj pe dc rașca de 7,5t. tronson drum: dc rașca orar: permanent

13. Menţiuni speciale sub raport ecologic, social/turistic (arie protejată, zonă defavorizată, trasee turistice etc.):

DAF Rașca este administrat de uat gura caliței.

Soluții adoptate: DAF Rașca este practicabil doar pe timp uscat/îngheț.

Resp. marcare Catalin Bacau Data: 21.09.2026

Validat R&C: COSTEL RADUCAN